



röhm italia

IL MATERIALE

LYX® foam COBB è una lastra a base di PVC con superfici dure estremamente stabile e planare.

I VANTAGGI

- Basso Peso
- Buona rigidità e planarità
- Buon isolamento acustico e termico
- Buona stabilità alla luce
- Basso assorbimento d'acqua

ESEMPI DI APPLICAZIONE

- **Pubblicità**

Pannelli pubblicitari
Insegne
Decorazioni

- **Edilizia**

Allestimento interno
Arredamento negozi
Rivestimenti

- **Industria**

Contenitori
Quadri elettrici ad armadio

CARATTERISTICHE TIPICHE

			LYX® foam COBB 10mm	LYX® foam COBB 19/24mm
Densità	ISO 1183	g/cm ³	0,60	0,55
Assorbimento d'acqua	ISO 62-3	mg	0,2	0,2
Resilienza Izod	ISO 179	KJ/m ²	17	17
Resistenza a flessione	ISO 178	MPa	30	20
Durezza shore D	ISO 868	D	80	80
Modulo di elasticità	ISO 527	MPa	1200	700
Rammollimento Vicat	ISO 306	°C	75	75
Reazione al fuoco	DM 1984		Classe 1	Classe 1
Coefficiente di espansione lineare	ISO 6946	K ⁻¹	75* 10 ⁻⁶	75* 10 ⁻⁶



röhm italia

I nostri suggerimenti circa le tecniche d'impiego non hanno carattere impegnativo. La responsabilità per tutto ciò che concerne l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti ricade sull'acquirente, anche in considerazione di eventuali diritti brevettuali di terzi. I dati tecnici menzionati per i nostri prodotti sono da considerarsi orientativi. Con riserva di modifica.

Assistenza e fornitura:

Röhm Italia s.r.l.
Via XX Settembre 38
I-20024 Garbagnate Milanese / MI
Tel: 02/99.07.05.1
Fax: 02/99.07.05.44
Mail: info@roehmitalia.it
Sito: www.roehmitalia.it